

רשימת מסגרות

מס' פריט	תאור	כמות	מס' פריט	תאור	כמות
מ-01	דלת ממ"מ, 100/200 ס"מ	2 יח'	מ-22	מאחז יד מתרומם לשרותי נכים	10 יח'
מ-02	חלון ממ"מ, 100/100 ס"מ דור חדש	4 יח'	מ-23	דלת כניסה למחסן ציוד ומזרונים 100/210 ס"מ (קומת כניסה)	3 יח'
מ-03	צינור אוורור, קוטר 4"	6 יח'	מ-24	דלת יציאה מ-מחסן ציוד 100/210 (קומת כניסה)	1 יח'
מ-04	צינור אוורור, קוטר 8"	6 יח'	מ-25	דלת יציאה מזירה 130/210	1 יח'
מ-05	צינור כניסה אוורור, קוטר 8"	6 יח'	מ-26	דלת יציאה מזירה 160/210	1 יח'
מ-06	צינור שסתום לחץ אוורור, קוטר 8"	6 יח'	מ-27	סולם עליה לגג	1 יח'
מ-07	דלת חדר 100/210 ס"מ	7 יח'	מ-28	ארונות פח	16 יח'
מ-08	דלת כניסה לחדר 90/210 ס"מ	4 יח'	מ-29	חלון שחרור עשן במעלית, 80/40 ס"מ	1 יח'
מ-09	דלת אולם ספורט 110/210 ס"מ	1 יח'	מ-30	חלון שחרור עשן 140/40 ס"מ	2 יח'
מ-10	דלת מעבר 120/210 ס"מ	1 יח'			
מ-11	מעקה מעבר בין טריבוונות בין זירת משחקים	9 יח'			
מ-12	מעקה מדרגות לטרובונות	32 יח'			
מ-13	מאחז יד צמוד קיר לטרובונות	10 מ"א			
מ-14	מעקה זכוכית לטריוונות גובה 110 ס"מ	10 מ"א			
מ-15	דלת ממ"מ, הדף ורטיסים 100/200 ס"מ	2 יח'			
מ-16	רשת ציפורים	74 מ"ר			
מ-17	מעקה פלדה בגובה 150 ס"מ	25 מ"א			
מ-18	מעקה בגובה 150 ס"מ	9 מ"א			
מ-19	שער דו כנפי בגובה 200 ס"מ עם ידית בהלה	1 יח'			
מ-20	מאחז יד קבוע לכיסא כימי בממ"מ	6 יח'			
מ-21	מאחז יד קבועה לתא שירותי נכים	6 יח'			

מבנה חטי"צ + אולם ספורט וחדרי חוגים - אלפי מנשה
 רשימת מסגרות
 תש"פ גליון: RS-MS-00
 קנה מידה: 1:50
 חמיר: אלפי מנשה
 אדריכל אחראי: סלסביל עמיר
 קובץ: DA-02001-01
 מס' עבודה: 02/001
 מחזור: 01
 תאריך: 15/11/2021

DATUM Eng Ltd
 Engineering Services And Consulting
 Tel: 04-6419957 | Fax: 04-641646 | Mar Kana 16930 | P.O.Box 132
 E-Mail: Datum@datum-eng.com

הערות:
 - על הקבלן להכין תכניות ופרטי ביצוע אשר יוגשו לבדיקה ולאישור יועץ הנגישות והאדריכל לפני היצור.
 - במקרה של אי התאמה/סתירה בין התיאור לתקן, הקובע הוא התקן. באחריות הקבלן לעמוד בכל התקנים הנדרשים.
 - כל מידות הפתחים הן מידות פתח בנייה.
 - יש לספק "רב מפתח" (מאסטר-קיי) המתאים לכל המנעולים.
 - אינדקס הבידוד של הדלתות לא יפחת מ- $r_w=30db(a)$.