


מבנה חטי"צ + אולם ספורט וחדרי חוגים - אלפי מנשה  
 נושא: רשימת מסגרות  
 חטי גליון: RS-MS-10  
 קנה מידה: 1:50  
 חטי: אלפי מנשה  
 אדריכל אחראי: סלסביל עמרי  
 קובץ: DA-02001-01  
 חטי עבודה: 02/001  
 מחזור: 01  
 תאריך: 15/11/2021

**DATUM Eng Ltd**  
 Engineering Services And Consulting  
 P.O.Box 132  
 Mar Kana 16930 | Tel: 04-6419957 | Fax: 04-641646 | Email: Datum@datum-eng.com

מאחז יד קבוע לכיסא כימי במח"מ

20



מאחז יד בצורת L קבוע במידות 60/60 ס"מ

60/60 ס"מ


6 יח'

מצופה כרופ ניקל מצופה פלסטיק לפי ת"י 1918 חלק ב

אביזרי החיבור לקיר, בהתאם להוראות יצרן ובאישור האדריכל.

שער דו כנפי בגובה 200 ס"מ עם ידית בהלה

19



גדר ושער עשוי ממסגרת פרופיל פלדה 60/40/2 מ"מ, וחלוקה פנימית של מוטות מפרופיל מרובע 25/25/1.5 מ"מ כל 8 ס"מ. המסגרות יושבות על עמודי R.H.S במידות 100/100/5 מ"מ.

גובה 200 ס"מ

1 יח'

צביעה בתנור, גוון בהתאם לבחירת אדריכל

אביזרי החיבור, בהתאם להוראות יצרן ובאישור האדריכל. כולל ידית בהלה

תיאור גרפי

תיאור מילולי

מידות

כמות

גמר

פירוול

הערות:

- על הקבלן להכין תכניות ופרטי ביצוע אשר יוגשו לבדיקה ולאישור יועץ הנגישות והאדריכל לפני היצור.
- במקרה של אי התאמה/סתירה בין התיאור לתקן, הקובע הוא התקן. באחריות הקבלן לעמוד בכל התקנים הנדרשים.
- כל מידות הפתחים הן מידות פתח בנייה.
- יש לספק "רב מפתח" (מאסטר-קיי) המתאים לכל המנעולים.
- אינדקס הבידוד של הדלתות לא יפחת מ-rw=30db(a).