


מבנה חטי"צ + אולם ספורט וחדרי חוגים - אלפי מנשה  
 נושא: רשימת מטגרות  
 מס' גליון: RS-MS-16  
 מס' עבודה: 02/001  
 מס' גליון: 01  
 מס' עבודה: 15/11/2021  
 מס' עבודה: 01  
 מס' גליון: 15/11/2021

**DATUM Eng Ltd**  
 Engineering Services And Consulting  
 P.O.Box 132  
 Kfar Kana 16930 | Kfar Kana 164646 | Tel: 04-6419957 | Fax: 04-6419957  
 E-Mail: Datum@datum-eng.com

מבנה חטי"צ + אולם ספורט וחדרי חוגים - אלפי מנשה

רשימת מטגרות

חלון שזרור עשן 140/40 ס"מ



תריס (רפפה) קבוע לאורור / שזרור עשן, עשוי מפז מגולון בעובי 1.5 מ"מ.

מידות 140/40 ס"מ, חלוקה לפי שרטוט.

כמות 2 יח'

גמר בהתאם לבחירת אדריכל

פירזול בהתאם ליצרן ובאישור האדריכל.

תיאור גרפי

תיאור מילולי

גמר  
פירזול

הערות:  
 - על הקבלן להכין תכניות ופרטי ביצוע אשר יוגשו לבדיקה ולאישור יועץ הנגישות והאדריכל לפני היצור.  
 - במקרה של אי התאמה/סתירה בין התיאור לתקן, הקובע הוא התקן. באחריות הקבלן לעמוד בכל התקנים הנדרשים.  
 - כל מידות הפתחים הן מידות פתח בנייה.  
 - יש לספק "רב מפתח" (מאסטר-קיי) המתאים לכל המנעולים.  
 - אינדקס הבידוד של הדלתות לא יפחת מ- $R_w=30db(a)$ .