

**צְבָא הַגָּה לִיְשָׁרָאֵל
חֻקָּתְכָנוּן עָרִים, כְּפָרִים וּבְנִינִים, מִס' 79 לְשָׂנֶת 1966**

**צו בדבר חוק תכנון ערים, כפרים ובניינים (יהודה והשומרון) (מ"ט'
1971-1971, התשל"א-418)**

**צו בדבר מתן היתרים לעבודות בשטחים תפוסים לצרכיהם צבאיים
(יהודה והשומרון) (מ"ט' 997, התשמ"ב-1982)**

**תקנות תכנון ערים כפרים ובניינים (עבודות ומבניים הפטורים מהיתר)
(תיקון מס' 3) (הוראת שעה), התשפ"ד-2023**

ב托וקף סמכותי לפי סעיף 43ב לחוק תכנון ערים, כפרים ובניינים, מס' 79 לשנת 1966 (להלן - "החוק"), לפי סעיף 7 לצו בדבר מתן היתרים לעבודות בשטחים תפוסים לצרכיהם צבאיים (יהודה והשומרון) (מס' 997, התשמ"ב-1982 (להלן – "צו השטחים התפוסים"), יותר סמכותי לפי כל דין ותחיקת ביטחון, ולאחר שנוצעתי במועצת התכנון העליונה, אני מתקין תקנות אלה:

הווראה שעה – הוספה סימן ה' –	1. החל מיום חתימתן של תקנות אלה ועד יום כ"ט בתשרי התשפ"ה (31.10.2024)
	יראו בהתאם לתקנות תכנון ערים כפרים ובניינים (עבודות ומבניים הפטורים מהיתר), התשע"ט-2019, אחרי תקנה 26 יבוא:
	"סימן ה': מרחב מוגן דירותי לייחידת דיר או לבנייה נמוכה או לייחידת דיר צמודות קרקע"
26א. בסימן זה –	<p>"ייחידת דיר לבנייה נמוכה" – יחידת דיר שאינו לה מרחב מוגן דירותי, במבנה שאינו עולה על שתי קומות מעל פני הקרקע;</p> <p>"ייחידת דיר צמודות קרקע" – יחידת דיר שאינו לה מרחב מוגן דירותי, ושאין מעלה או מתחתייה יחידת דיר נוספת;</p> <p>"רשות מוסמכת" – כהגדרתה בצו בדבר התתגוננות האזרחיות (יהודה והשומרון) (מס' 1699, התשע"ב-2012;</p> <p>"תקנות המפרטים" – כהגדרת "התקנות" בסעיף 26 לצו בדבר התתגוננות האזרחיות (יהודה והשומרון) (מס' 1699, התשע"ב-2012;</p> <p>"מפת עדות" – מפה טופוגרפית כהגדרתה בתקנות המודדים (מדידות ומיפוי), התשנ"ח-1998, כפי תוקפו בישראל מעת לעת, הכוללת את סימון העבודות הנושאות הדיווח לפי תקנות אלה;</p> <p>"רשות הרישוי" – כהגדרתה בסעיף 2ב לצו התכנון או מועצת התכנון העליונה ועובדות המשנה שלה, לפי העניין;</p>

"נכ" – חלקה רשותה בספרי המקראקען, ובהמשך רישום כאמור – קרקע תחומה לפי רשות קואורדינטות בראשת ישראל החדשה, שבה מבקש להקים מרחב מוגן דירתי;				
הקמת מרחב מוגן דירתי, אחד לכל יחידת דיור בבנייה נמוכה או ליחידת דיור צמודת קרקע, שמתוקים לגביו כל התנאים שלහן, פטורה מהיתר:	26ב.	תנאים לפטור מהיתר להקמת ממ"ד		
מידותיו של המרחב המוגן הדירתי לא יعلו ולא יפחתו מהקבע בתקנה 79א רישה לתקנות המפרטים; זולת אם ניתן אישור הרשות המוסמכת למרחב המוגן הדירתי בשטח או בנפח קטנים יותר כאמור בסיפה של תקנה 79א האמורה;	(1)			
דרישות תכנן המרחב המוגן הדירתי יהיו בהתאם לSieוג היישוב כישוב עירפי או כישוב קדמי, כהגדרתם בתקנה 1 לתקנות המפרטים;	(2)			
התקבל אישור בעל הזכות בנכס, כהגדרתו בתקנה 2 לתקנות אלו;	(3)			
התקבל אישור הרשות המוסמכת לביצוע עבודה לפי תקנה 26ג;	(3)			
המרחב המוגן הדירתי יחולך לבנייה שניית לו היתר לפי דין.	(4)			
על הבקשה לביצוע עבודה כאמור בתקנה 26ב(3) יחולו הוראות אלה:	26ג.	אישור הרשאות המוסמכת		
הבקשה תוגש לבחינת הרשות המוסמכת באופן מכוון או בדרך אחרת בהתאם להנחיית הרשות המוסמכת, באמצעות עורך הבקשה לבחינת הרשות המוסמכת טרם תחילת ביצוע העבודה, כפי שפורסם באתר האינטרנט של הרשות המוסמכת;	(1)(א)			
הבקשה תכלול את כל אלה: (א) פרטי הנוגעים למהות הבקשה, ובכלל זה פרטי המבוקש, פרטי המקראקען בהם מבקשים להקים את המרחב המוגן הדירתי אישור בעל הזכות בנכס, היתר הבניה לפי נבנתה יחידת הדיור ומסמכים המעידים על מינוי עורך הבקשה ומהנדס מבנים; (ב) אישור עורך הבקשה לפיו הבקשה תואמת את הוראות סימן זה והוראות תקנות המפרטים;	(2)			

אישור מהנדס מבנים רשום, לפיו הבקשה עומדת בכל התנאים הקבועים בתקנות המפרטם ובסימן זה;	(3)					
מסמך התקשרות בין המבקש לבין מעבדה מוסמכת לבדיקות בטון בשלב הביצוע לפי תקן ישראלי 466, כפי תוקפו בישראל מעת לעת;	(4)					
תכנית תנוחה שתיערך בקנה מידת 1:100 אשר תכלול את תכנון הוספת המרחב המוגן הדירותי על רקע חלק הבניין אליו מתחברת תוספת הבניה, מיקום פתח הכניסה למרחב המוגן הדירותי ומיקום הפתחים בקירות ומידותיהם וסימון מיקום חתכים על גבי התוכנית;	(5)					
חתכים בקנה מידת 1:100: 1 דרך תוספת המרחב המוגן הדירותי ולכל גובה הבניין;	(6)					
חזיתות המרחב המוגן הדירותי בקנה מידת 1:100 המציגות את מיקום תוספת המרחב המוגן הדירותי, פתחים וחומרי הגמר של הקירות החיצוניים של המרחב המוגן הדירותי;	(7)					
נספח אדריכלי ונספח הנדסי לתכנון המרחב המוגן הדירותי הכלול תשייטים ופרטי בניין המיועדים לביצוע וعروכיהם בקנה מידת של 1:50 או בקנה מידת מפורט יותר;	(8)					
כל מסמך נוסף שביקשה הרשות המוסמכת הדרוש לה לצורך בחינת הבקשה שבפניה.	(9)					
הרשות המוסמכת תבודוק את הבקשה בתוך 14 ימים מיום קבלתה, ותודיעו למבקש על אישור הבקשה או דחייתה.	(ב)					
הודעה על ביצוע עבודה לפי סימן זה תהיה ערוכה על ידי עורך בקשה לפי טופס בדבר הودעה על ביצוע עבודה לעניין סימן זה שיופיעם באתר האינטרנט של המנהל האזרחי, ותימסר לרשות הרישוי לרשות המוסמכת בתוך 45 ימים ממועד סיום ביצוע העבודה, ותכלול את כל אלה:	26. הודעה על ביצוע עבודה					
פרטים הנוגעים למהות ההודעה ובכלל זה פרטי המודיע, פרטי המקרקעין בהם הוקם המרחב המוגן הדירותי, אישור בעל הזכות בנכס ומסמכים המעידים על מינוי עורך הבקשה ומהנדס מבנים;	(1)					

אישור הרשות המוסמכת לביצוע העבודה לפי תקנה 26;	(2)				
המסמכים שהוגשו לבחינת הרשות המוסמכת כאמור בתקנה 26;	(3)				
אישור מהנדס מבנים רשום בדבר יציבות המרחב המוגן הדיירתי וכן אישורו כי הקמתו לא פגעה בשלד הבניין וביציבותו או במערכות הבניין ותפקודיו;	(4)				
אישור עורך הבקשה שהקמת המרחב המוגן הדיירתי תואמת את התוכניות ואת ההנחיות המרחביות החלות על המגרש;	(5)				
בדיקה חזוק בטוניים (יסודות, רצפה, קירות, ותקרת המרחב המוגן);	(6)				
בדיקה אטימות למרחב המוגן בהתאם לתקן ישראלי 4577, כפי תוקפו בישראל מעת לעת;	(7)				
בדיקה חיפויים וציפויים בהתאם לתקן ישראלי 5075, כפי תוקפו בישראל מעת לעת;	(8)				
אישור מחברת המסגרות על התקנת מסגרות מגן (צינורות אווורור, חלון מרחב מוגן דיירתי ודלת מרחב מוגן דיירתי) בהתאם לתקן ישראלי 4422, כפי תוקפו בישראל מעת לעת;	(9)				
אישור מחברת מערכות אווורור וסינון על התקנת מערכת אווורור וסינון דיירתי בהתאם לתקן ישראלי 4570, כפי תוקפו בישראל מעת לעת;	(10)				
אישור על התקנת מעבר צנרת תקני מטעם חברה מאושרת על ידי הרשות המוסמכת;	(11)				
תמונות המרחב המוגן הדיירתי הכוללות צילום פנימי של כל קיר למרחב המוגן הדיירתי, צילום פנימי וחיצוני של דלת המרחב המוגן הדיירתי ושל חלון המרחב המוגן הדיירתי וצילום מערכת אווורור וסינון דיירתי;	(12)				
מפת עדות ערוכה על ידי מודד מוסמך המציג את סימון גבולות המגרש, קווי הבניין, היקף הבניין הקיימים ומיקום הוספת המרחב המוגן הדיירתי.”.	(13)				
בכפוף לאמור בתקנה 26, אין בפטור שניתן מכוח תקנות אלה כדי לגרוע מהוראות כל דין ותחיקת ביטחון.	2. (א)	שמירת דין			

(ב)		
(א) 3.	תחילת, תוקף ותחולת	
(ב)		
(ג)		
4. השם		

בתחומי המועצה, אין כאמור בסימן זה כי לגרוע מהאמור בחוק למניעת מפגעי אסבט ואבק מזיק, התשע"א-2011, ובכלל זה מהאמור בתקנות למניעת מפגעי אסבט ואבק מזיק (פטור מרישון ומהיתר לעבודת אסבט ומניעת ניגוד עניינים), התשע"א-2011, כפי תוקפם בהתאם לנספח מס' 9 לתקנו המועצות המקומיות (יהודה והשומרון), התשמ"א-1981.

תקנות אלה יחולו גם בכל שטח המועד לבניה בתוך מערכת הנחיות, שבו ניתנה לרשות רישי סמכות מתן היתר לפי צו השטחים התפוסים, ואישור לפי תקנות אלה בשטחים תפוסים כאמור ייראה לכל דבר ועניין כהיתר לפי צו השטחים התפוסים.

מרחיב מגן דירתי שיינתן לגביו אישור הרשות המוסמכת מכוח תקנות אלה, יהיה פטור מקבלת היתר גם לאחר פקיעת תוקפן של תקנות אלה.

תקנות אלה תיקראננה: "תקנות תכנון ערים מפרים ובניינים (עבודות ומבנים הפטוריים מהיתר) (תיקון מס' 3) (הוראת שעה), התשפ"ד-2023".

תת-אלוף
האזורתיפארס עטלה,
ראש תמנתלהתשפ"ד
2023

/ / / 8